

COMPÉTENCES TECHNIQUES

pour les intervenants en usage
de substances au Canada v. 3

MÉDICAMENTS



Centre canadien sur
les dépendances et
l'usage de substances

Données, Engagement, Résultats.



Centre canadien sur
les dépendances et
l'usage de substances

Les indicateurs comportementaux des différents niveaux de qualification ne sont que des exemples qui peuvent être adaptés pour répondre aux besoins et au mandat de chaque organisation.

Dans les compétences du CCDUS, le terme « usage de substances » inclut les situations où des professionnels travaillent avec des personnes qui consomment ou ont consommé des substances, ont reçu un diagnostic de trouble lié à l'usage de substances médicalement reconnu ou subissent des méfaits liés à leur usage de substances. Pour en savoir plus, voir les critères du trouble lié à l'usage de substances dans le *Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux* (5^e édition, DSM-5).

Pour plus d'information sur l'analyse comparative entre les sexes et les genres (ACSG+), voir le www.ccsa.ca/fr/analyse-comparative-entre-les-sexes-et-les-genres

© Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances, 2021

Pour des copies supplémentaires, communiquez avec nous :

75, rue Albert, bureau 500

Ottawa (Ontario)

K1P 5E7 Canada

Courriel : competences@ccsa.ca

ISBN 978-1-77178-835-9

Décrire l'emploi des médicaments dans le traitement et la prise en charge des troubles d'usage de substances et de santé mentale, et répondre de façon continue aux besoins liés à la gestion des médicaments et au traitement.

1 = Préliminaire	2 = De base	3 = Intermédiaire	4 = Avancé
<ol style="list-style-type: none"> Décrit, en termes généraux, les types de médicaments les plus susceptibles de provoquer une dépendance et ceux utilisés pour : <ol style="list-style-type: none"> traiter l'usage de substances réguler l'humeur, le comportement et les processus cognitifs traiter la douleur traiter des troubles associés, comme la défaillance des organes, les maladies cardiaques et pulmonaires, l'hépatite, le VIH et le sida Explique les effets secondaires fréquents des médicaments utilisés pour traiter l'usage de substances et les effets propres au sexe qui peuvent apparaître si les médicaments ne sont pas pris selon les recommandations Explique les signes et symptômes de réactions indésirables à un médicament et consulte des professionnels plus chevronnés s'il soupçonne la présence d'une telle réaction Surveille les personnes pour voir si elles présentent des signes d'un usage incorrect de médicaments et consulte des professionnels plus chevronnés s'il soupçonne qu'une personne fait un tel usage Explique les programmes de récupération de médicaments 	<ol style="list-style-type: none"> Explique la façon dont les médicaments qui altèrent l'humeur, le comportement et les processus cognitifs sont : <ol style="list-style-type: none"> administrés susceptibles d'interagir avec d'autres substances, y compris l'alcool et explique ce qui se passe si le médicament : <ol style="list-style-type: none"> est cessé n'est pas pris correctement Consulte les études faites sur des médicaments, comme la méthadone ou la buprénorphine, utilisés dans le traitement de l'usage de substances Consulte des professionnels autorisés à prescrire des médicaments, au besoin Aborde avec la personne son droit de prendre ou non des médicaments Aide la personne à avoir accès à des médicaments sur ordonnance si cet accès est limité 	<ol style="list-style-type: none"> Présente l'information et les données probantes les plus récentes sur les approches (p. ex. de réduction des méfaits, propres au sexe) et les pratiques relatives au recours à la médication pour traiter l'usage de substances ou les troubles concomitants Explique avec précision et minutie comment les médicaments qui altèrent l'humeur, le comportement et les processus cognitifs : <ol style="list-style-type: none"> agissent sur les plans physiologique et neurologique chez les femmes et les hommes peuvent avoir des effets différents selon les paramètres d'administration (p. ex. posologie, formes pharmaceutiques) et décrit leurs avantages et inconvénients peuvent influencer sur une personne s'ils sont pris seuls ou s'ils sont pris avec d'autres substances, dont l'alcool Identifie les femmes, les hommes et les personnes de diverses identités de genre pour qui l'ajout de médicaments à leur traitement pourrait être bénéfique Collabore avec la personne, des équipes et des professionnels de la santé pour : <ol style="list-style-type: none"> incorporer des médicaments aux plans de traitement des personnes, selon le cas suivre de près l'incidence des médicaments d'ordonnance 	<ol style="list-style-type: none"> Met en pratique des connaissances approfondies sur le recours aux médicaments dans le traitement de l'usage de substances quand il : <ol style="list-style-type: none"> travaille avec la personne supervise ou encadre d'autres intervenants supervise ou révise les plans de traitement collabore et fait du réseautage préconise l'utilisation de pratiques éclairées par des données probantes Crée et maintient un réseau de ressources compétentes en matière de gestion des médicaments et d'interventions médicamenteuses Donne de la formation ou organise des activités de perfectionnement professionnel sur les types de médicaments qui atténuent ou aggravent les problèmes associés à l'usage de substances et les facteurs liés au sexe et au genre qui influencent l'utilisation et la prescription de médicaments Amorce, facilite ou dirige la création et l'application de pratiques et politiques éclairées par des données probantes propices à l'utilisation novatrice de médicaments dans le traitement de l'usage de substances

MÉDICAMENTS

Décrire l'emploi des médicaments dans le traitement et la prise en charge des troubles d'usage de substances et de santé mentale, et répondre de façon continue aux besoins liés à la gestion des médicaments et au traitement.

EXEMPLES

1 = Préliminaire

2 = De base

3 = Intermédiaire

4 = Avancé

5. Procède à une évaluation pour déceler les symptômes de réactions indésirables liées à une utilisation abusive ou inappropriée de médicaments, et fait appel à des professionnels de la santé ou aux services d'urgence, au besoin